

A pop art style illustration of a woman's face. She has voluminous, curly blue hair and is wearing a green strapless top. A large, white, cloud-shaped speech bubble originates from her mouth, containing the word "FORMULATE".

FORMULATE

www.cervai.com

www.cervai.com

QUANDO IL DESIGN INCONTRA LA FUNZIONALITA'

Formulate è una linea di soluzioni espositive realizzate con tubolari in alluminio resistente ma leggero che si personalizzano con un supporto in tessuto elasticizzato. Calzando la grafica su Formulate trasformerai la struttura da una semplice cornice in una forma elegante adatta a diverse situazioni ed applicazioni.

La linea Formulate comprende molte soluzioni e configurazioni, banchetti, strutture per esposizioni, punti vendita e appendimenti. La gamma include anche diversi accessori quali porta depliant, supporti per ripiani e porta monitor/tablet.

LEGENDA



Garanzia



Tempi di consegna



Imballaggio



Illuminazione



Tempo di assemblaggio



Nessun utensile necessario



INDICE

I PLUS DI FORMULATE	4
ISTRUZIONI	5-6
FONDALI	7-23
APPENDIMENTI	24-31
ARCHI	32-35
TOTEM	36-38
BANCHETTI	39-42
ACCESSORI	43-48

I PLUS DI FORMULATE

Ogni sezione di alluminio è etichettata con simboli uguali nel punto di congiunzione corrispondente, rendendo l'assemblaggio più facile e veloce rispetto ad altre strutture

Il kit si ripone in una pratica borsa facile da trasportare. Sono disponibili inoltre diversi accessori quali faretti, porta depliant, supporti per ripiani e monitor/tablet. Formulate ha una garanzia di 5 anni


Ogni struttura è realizzata con tubolari in alluminio da 32mm di diametro, resistenti ma leggeri, che la rendono facile da trasportare. Installare la grafica è semplice! Si calza senza sforzo e si chiude con una pratica zip

La grafica ha una manutenzione molto semplice. Dopo l'utilizzo richiudi la zip, ripiega il telo e posizionalo nella borsa. Se la grafica si sporca durante l'uso puoi lavarla in lavatrice (30°C, no stiro)



L'elasticità del tessuto fa sì che le grafiche siano resistenti e durature garantendoti così un grande ritorno dell'investimento

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA



INSTALLAZIONE GRAFICA





www.cervai.com



www.cervai.com

FORMULATE MONOLITE



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

600mm - FMSS-VSS-01: 650 x 2280 x 250mm

900mm - FMSS-VSS-02: 955 x 2280 x 250mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)

1200mm - FMSS-VSS-03: 1240 x 2280 x 250mm


1500mm - FMSS-VSS-04: 1544 x 2280 x 250mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

NUOVO FORMULATE DIRITTO



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

0.9m - FMLT-SLS-01: 955 x 2280 x 360mm

2.4m - FMLT-SLS-02: 2438 x 2280 x 480mm

3.0m - FMLT-SLS-03: 3048 x 2280 x 480mm

6.1m - FMLT-SLS-04: 6096 x 2280 x 480mm



Materiali:

- Alluminio

- Poliestere

www.cervai.com

NUOVO FORMULATE CURVO



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)

2.4m - FMLT-CLS-01: 2438 x 2280 x 420mm

3.0m - FMLT-CLS-02: 3048 x 2280 x 538mm

6.1m - FMLT-CLS-03: 6096 x 2280 x 700mm



Materiali:

- Alluminio


- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE S



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

2.4m - FMLT-SSS-01: 2438 x 2280 x 420mm

3.0m - FMLT-SSS-02: 3048 x 2280 x 444mm

6.1m - FMLT-SSS-03: 6096 x 2280 x 830mm

Materiali:

- Alluminio



- Poliestere

www.cervai.com




www.cervai.com

FORMULATE CURVO ASIMMETRICO



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

3.0m - FMLT-CSS-OS01: 3048 x 2280-1830 x 538mm


6.1m - FMLT-CSS-OS02: 6096 x 2280-1830 x 700mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE DRITTO ASIMMETRICO



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)

3.0m - FMLT-SLS-OS01: 3048 x 2280-1830 x 480mm



6.1m - FMLT-SLS-OS02: 6096 x 2280-1830 x 480mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere


www.cervai.com

NUOVO FORMULATE VERTICALE CURVO



Sistema di assemblaggio

Vista laterale



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

3.0m - FMLT-USS-01: 3048 x 2280 x 583mm



6.1m - FMLT-USS-02: 6096 x 2280 x 583mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE S ASIMMETRICO



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

3.0m - FMLT-SLS-OS01: 3048 x 2280-1830 x 480mm



6.1m - FMLT-SLS-OS02: 6096 x 2280-1830 x 480mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE DRUM



Vista laterale



5 anni



24/48h



12 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)


FMDC-3DC-01: 2500 x 2280 x 400mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE DRUM CON RIPIANI



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



12 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)

FMDS-D3DC-01: 1330 x 2280 x 400mm (x 2)

Materiali:


- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com



www.cervai.com

FORMULATE ORIZZONTALE CURVO



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)


FMLT-WH10-C: 2870 x 2340mm

Materiali:


- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE DIRITTO



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)


FMLT-WS10-C: 2900 x 2340mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE VERTICALE CURVO



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)

FMLT-WV10-C: 2900 x 2310mm

Materiali:


- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com



www.cervai.com

APPENDIMENTO AD OCCHIO



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



10-20 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

3.0 x 1.2m - FMHS-EYE-02: 3048 x 1219 x 838mm


3.7 x 1.5m - FMHS-EYE-03: 3658 x 1524 x 991mm

Materiali:


- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

APPENDIMENTO A TRIANGOLO



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



10-20 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

4.3 x 1.1m - FMHS-TRI-02: 4267 x 1067 x 4267mm*

6.1 x 1.1m - FMHS-TRI-03: 6069 x 1067 x 6069mm*


*4267/6069mm fanno riferimento alla larghezza di ogni singolo lato

www.cervai.com

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

APPENDIMENTO A GIRANDOLA



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



10-20 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

3.0 x 0.9m - FMHS-PIN-01: 3048 x 914 x 3048mm*

4.3 x 1.5m - FMHS-PIN-02: 4267 x 1524 x 4267mm*

4.9 x 1.5m - FMHS-PIN-03: 4877 x 1524 x 4877mm*

*3048/4267/4877mm fanno riferimento alla larghezza di ogni


panel.

www.cervai.com


Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

APPENDIMENTO QUADRATO



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



10-20 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)


2.4 x 1.1m - FMHS-SQU-01: 2438 x 1067 x 2438mm
 3.0 x 1.2m - FMHS-SQU-02: 3048 x 1219 x 3048mm
 4.9 x 1.2m - FMHS-SQU-03: 4877 x 1219 x 4877mm
 6.1 x 1.2m - FMHS-SQU-04: 6096 x 1219 x 6096mm

www.cervai.com

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

APPENDIMENTO A CERCHIO SVASATO



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



10-20 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (h)xØ


3.24 x 1.1m - FMHS-TC-01: 1067 x 3048-2438 Ø mm
 4.3-3.7 x 1.2m - FMHS-TC-02: 1219 x 4267-3658 Ø mm
 4.6-3.4 x 1.2m - FMHS-TC-03: 1219 x 4572-3962 Ø mm

Materiali:


- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

APPENDIMENTO RETTANGOLARE



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



10-20 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)


FMHS-REC-01: 3658 x 1219 x 2438mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

APPENDIMENTO A CERCHIO



Sistema di assemblaggio



5 anni



borsa



24/48h



su richiesta



10-20 min



nessun utensile

Dimensioni struttura: (h)xØ


1.5 x 0.8m - FMHS-RIN-01: 762 x 1524 Ø mm
 3.0 x 0.6m - FMHS-RIN-02: 610 x 3048 Ø mm
 3.0 x 0.9m - FMHS-RIN-03: 914 x 3048 Ø mm
 4.6 x 1.5m - FMHS-RIN-04: 1524 x 4572 Ø mm
 5.0 x 1.2m - FMHS-RIN-05: 1270 x 5992 Ø mm

www.cervai.com


Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

FORMULATE A C



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



10-30 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)


FMLT-SC-01: 3000 x 2280-1219 x 2495mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE ARCO 2.7M



Sistema di assemblaggio



Vista laterale



5 anni



24/48h



10-30 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)



2.7m - FMLT-ARC-01: 2700 x 2300 x 1000mm

Materiali:


- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE TRIPLO ARCO



Sistema di assemblaggio



Vista laterale



5 anni



24/48h



10-30 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)


6m - FMLT-ARC-03: 6000 x 3975 x 5000mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE ARCO 6M



Sistema di assemblaggio



5 anni



24/48h



10-30 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)

6m - FMLT-ARC-02: 6000 x 3975 x 1000mm

Materiali:


- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com




www.cervai.com

FORMULATE SNAKE



Sistema di assemblaggio



Vista laterale



5 anni



24/48h



5-8 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)


FMSS-VS-01: 915 x 2280 x 700mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

FORMULATE CURL



Sistema di assemblaggio



Vista laterale



5 anni



24/48h



5-8 min



borsa



su richiesta



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)

FMSS-VS-03: 915 x 2280 x 480mm

Materiali:



- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com




www.cervai.com


BANCHETTO FORMULATE OVAL



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



Vista pianta
con scaffali



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

Banchetto - FMC-OVA-01: 595 x 1015 x 395mm


Banchetto con scaffali - FMC-ORS-01: 595 x 1980 x 395mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

BANCHETTO FORMULATE RETTANGOLARE



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



5-10 min



borsa



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l) x (h) x (p)


FMC-SQA-01: 800 x 1015 x 530mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com

RECEPTION FORMULATE RETTOANGOLARE



Sistema di assemblaggio



Vista pianta



5 anni



24/48h



5-10min



borsa



nessun utensile

Dimensioni struttura: (l)x(h)x(p)

FMC-SQA-02: 1880 x 1015 x 520mm

Materiali:

- Alluminio
- Poliestere

www.cervai.com



ACCESSORI

www.cervai.com

ACCESSORI FORMULATE



Pinza Formulate

FMLT158-32 (tubolare da 32mm)
FMLT158 (tubolare da 30mm diam.)



Supporto per ripiano - FX838

Peso supportato: 1,5kg circa se distribuito uniformemente

*Attenzione: un peso eccessivo potrebbe causare instabilità alla struttura. Verifica la stabilità della struttura rispetto alla superficie di appoggio prima di aggiungere ulteriori accessori.



Supporto tasca porta depliant - FX839

Dimensioni tasca porta depliant: A5, A4 & DL



Supporto monitor / tablet* - FX837

*adatto per tutti gli Ipad eccetto Ipad mini.

ASSEMBLAGGIO ACCESSORI



ACCESSORI 3D



ILLUMINAZIONE




www.cervai.com

MONO O BIFACCIALE?

MONOFACCIALE
retro nero



BIFACCIALE
fronte e retro
graficati



✓ minor passaggio della luce:
maggior qualità e resa grafica

✓ stampa meno delicata:
fase di montaggio più agevole



✓ grafica diversa su fronte e
retro: maggior spazio
alla tua comunicazione

✓ minimo investimento extra;
massima redditività



www.cervai.com



www.cervai.com